



TABULKA MÍSTNOSTI – 2.NP			
OZNAČENÍ	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA
2.01	SCHODIŠTĚ	5,1	KERAM. DLAŽBA
2.02	CHODBA	14,5	VINYL
2.03	LOŽNICE	18,3	VINYL
2.04	POKOUJ	16,6	VINYL
2.05	ŠATNA	5,0	VINYL
2.06	WC	3,4	KERAM. DLAŽBA
2.07	KOUPELNA	9,5	KERAM. DLAŽBA
2.08	POKOUJ	21,4	VINYL

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA

93,8 m<sup>2</sup>

### POZNAMKY

- VÝŠKA PARAPETU OKNA SE VZTAHUJE K PODLAŽE DANÉ MÍSTNOSTI
- KOUPELNA SE STŘEŠNÍM NEOTVÍRAVÝM OKNEM BUDE ODVĚTRÁNA NUCENĚ, PODTLAKOVĚ
- WC BUDE ODVĚTRÁNO NUCENĚ, PODTLAKOVĚ
- PROSTORY BEZ PŘIROZENÉHO VĚTRÁNÍ OKEN BUDOU OPATŘENY DVEŘMI S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU UMÍSTĚNY POUZE ORIENTAČNĚ A BUDOU OSAZENY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- SKLADBY PODLAH JSOU V TABULKOVÉ ČÁSTI

### LEGENDA

- KERAMICKÉ ZDIVO POROTHERM 30 Profi 247 x 300 x 249 mm – pěno
- KERAMICKÉ ZDIVO POROTHERM 14 Profi 497 x 140 x 249 – pěno
- KERAMICKÉ ZDIVO POROTHERM 11,5 Profi 497 x 115 x 249 – pěno
- SLoup ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 250x250mm
- PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 100 F Stabilit TL 150mm (fosádo)
- ZDIVO KOMINU BUDE PROVEDENO Z KERAMICKÝCH TVAROVKĚ HELUZ – průměr bude zvolen na základě vybraného topného tělesa
- Žb sloup ze ztraceného bednění 250/250mm

±0,000 = cca 341,00 m.n.n.

Souř. systém S-JTSK

Výškový systém Bpv

## MT PROJEKT

Investor: Hotelo Ondřej Ing., U křeslé vodňany 1440/22, Krč, 14000 Praha 4		Projektér: MTprojekt - MTprojekt	
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD – SKŘIVANY		Projektant: Martin Velemen, DiS.	
Kat. území: Přáslomy, Parc. číslo: st.206, 134/3		Číslo zakázky: 16-302	
Ing. Pavel Dušek		Datum: 09/2016	
Výkres: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Stupeň: DSP	
Výkres: D.1.1.9		Formát: 4 x A4	
NOVÝ STAV – PŮDORYS 2.NP		Měřítko: 1:50	
		Číslo výkresu: Poré	