


POZNÁMKA:

- STŘECHA JE SEDLOVÁ S POLOVAŘBOU, PULTOVÁ A PLOCHÁ
- KRYTINA STŘECHY – PALENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA (TONDACH) BARVY DLE VÝBĚRU INVESTORA
- KROMĚ ZÁKLADNÍCH PLECHŮ BUDOU POUŽITY U HŘEBENĚ TAŠKY VĚTRACÍ, POČTY A ROZMÍSTĚNÍ TAŠEK
- PROVĚST VČETNĚ DOPLNĚJÍCÍCH PRVKŮ.
- DETAILY PROVĚST DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL A POKYŮ VÝROBCE.
- KRYTINA PLOCHÉ STŘECHY – PVC, FOLIE DEKPLAN
- PROVEDENÍ VĚTRACÍ STĚBNY U ŘÍMSY S VĚTRACÍM OKAPNÍM PASEM A VĚTRACÍ MŘÍŽKOU
- PROVĚST DLE DETAILŮ POKYŮ VÝROBCE
- NADSTŘEŠNÍ ČÁST KOMINOVÝCH TĚLES BUDE PO VYZDĚNÍ PŘIPRAVENA K PROVEDENÍ
- OMÍTEK NEBO OBLOŽENÍ CIHELNÝMI PÁSKY HELUZ
- KOMIN JE CELÝ ŘEŠEN DLE SYSTÉMU HELUZ
- KLEMPŘSKÉ PRÁCE NA STŘEŠE JSOU NAVRŽENY Z MĚDĚNÉHO (PŘÍP. POZINKOVANÉHO) PLECHU.
- PROVADEŤ DLE ČSN 73 36 10
- OKAPY A ŽLABY BUDOU PROVEDENY Z OCELOVÝCH, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECHŮ S OCHRANNOU BAREVNOU VRSTVOU PO OBOU STRANÁCH V TMAVÉ ŠEDÉ BARVĚ



DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO S IZOLAČNÍM TROJSKLEM
780X980mm A 780X780mm (NA SZ S VĚTRACÍ POLOHOU, NEOTVÍRAVĚ)



ZDÍVO KOMINU BUDE
PROVEDENO Z KERAMICKÝCH
TVAROVKEL HELUZ
– průřez bude zvolen na
základě vybraného topného
tělesa

±0,000 = cca 341,00 m.n.n.
Souř. systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

MT PROJEKT

Investor: Hotelo Ondřej Ing., U křeslé vodňny 1440/22, Krč, 14000 Praha 4		Projektér: koncept - miprojekt Martin Velemen, DiS.	
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD – SKŘINOVY		Číslo zakázky: 16-302	
Kad. území: Přásmosy, Parc. číslo: st.206, 134/3		Datum: 09/2016	
HPP:		Stupeň: DSP	
Ing. Pavel Dušek		Formát: 4 x A4	
Martin Velemen DiS		Měřítko: 1:50	
Výkres: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Číslo výkresu: Poré	
Výkres: NOVÝ STAV – STŘECHA		D.1.1.11	