

Legenda k IP

Instalace rozvodu vody, odpadů, elektřiny a plynu

Zákazník: p.Kultán

Výstup vodičů ovládaný 230V / 10A

1 vývod kabelu o délce 1000 mm pro osvětlení

1V vypínač pro osvětlení

Výstup vodičů 230V / 10A

2 vývod kabelu o délce 1000 mm pro osvětlení

3 vývod kabelu o délce 500 mm pro digestoř ukončený kabelovou zásuvkou

Zásuvka 230 V / 16 A

4 zásuvka pro chladničku

5 zásuvka pro digestoř

6 zásuvka pro zapalování plynové desky

7 zásuvka pro vinotéku

Zásuvka 230 V / 16 A

Z zásuvky pro malé spotřebiče (nad pracovní deskou) samostatný jistič 16A! / DLE ZÁKAZNÍKA

8 zásuvka pro mikrovlnnou troubu

9 zásuvka pro myčku nebo pračku samostatný jistič

10 zásuvka pro troubu

11 vývod kabelu o délce 500 mm pro zásuvku Twist ukončený kabelovou zásuvkou

Zásuvka ovládaná 230 V / 16 A

12 zásuvka pro osvětlení (pro osvětlení bez vlastního vypínače)

Výstup vodičů 230 V / 16 A

13 el.krabice nebo vodič v délce 1500 mm (CYSY 3 Cx2,5 jistič 16 A) pro troubu

Výstup vodičů 400 V / 16 A

14 el.krabice nebo vodič v délce 1500 mm (CYSY 5Cx2,5 jistič 16 A) pro varnou desku

15 el.krabice nebo vodič v délce 1500 mm (CYSY 5Cx2,5 jistič 16 A) pro el.VD a el.VT

Přívod vody + odpad

16* přívod studené vody opatřený rohovým pračkovým ventilem 1/2 x 3/4 (pro pračku)

17* přívod studené vody opatřený kombinovaným ventilem 1/2 x 3/8** (pro baterii) a 3/4 (pro myčku)

18* přívod studené vody opatřený rohovým ventilem 1/2 x 3/4 (pro myčku)

19* přívod teplé vody opatřený rohovým ventilem 3/8** (pro baterii)

20* přívod studené vody opatřený rohovým ventilem 3/8** (pro baterii)

** - rohové ventily pro připojení baterie musí být vybaveny sítkem!

21* odpadní potrubí pro dřez průměr 50 mm(do sifonu napojíme myčku)***

*** V případě použití drtiče v. potrubí 350 - 400 mm od podlahy (dle výšky soklu 100-150mm)!

22* odpadní potrubí pro myčku (pračku) průměr 50mm

Odtah – průměr 150mm

23 kruhový otvor ve zdi pro odvod par průměr dle použité digestoře, potrubí musí vystupovat ze zdi 50 mm

Plyn


24 Plynový ventil pro varnou desku (nesmí být za sporákem a musí být přístupný) 700mm od podlahy.

!!! POZOR!!!

Úpravy rozvodů kuchyně zajišťuje kupující, neprovádí prodávající!!

*** V případě, že je potřeba rozvody odpadu a vody posunout, je nutné vést tyto rozvody pod omítkou.**


Případné nejasnosti a odchylky od instalačních plánů řešte s prodejcem.




Měřitko : 1 / 25

KATALPA děláme kuchyně

zpracovala: Novotná	-	01/03/2017
-	-	58B58957_0769_01.scn







KATALPA děláme kuchyně

zpracovala:Novotná

-

01/03/2017

-

-

58B58957_0769_01.scn