



- LEGENDA ČAR A SYMBOLŮ:**
- · — · — · — POTRUBÍ STUDENÉ VODY (PPR PN 20 popř. FIBER BASAULT PUST)
 - · - · - · - · - · - · - POTRUBÍ TEPLÉ VODY (PPR PN 20 popř. FIBER BASAULT PUST)
 - · - · - · - · - · - · - POTRUBÍ Cirkulace (PPR PN 20 popř. FIBER BASAULT PUST)
 - · — · — · — · — · — POTRUBÍ STUDENÉ VODY V ZEMĚ (PE100 SDR11)



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC	KLOZETI KERAMICKÝ ZAVĚSNÝ, PŘEDSTĚNOVÝ MONTÁŽNÍ PRVEK S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM, SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO PŘESNÝ TYP DLE PROJEKTU INTERIÉRU
U	UMYVADLO KERAMICKÉ, UMYVADLOVÝ SIFON DN40 BATERIE UMYVADLOVÁ STOLANKOVÁ, 2x RV 1/2"–3/8" PŘESNÝ TYP DLE PROJEKTU INTERIÉRU
SK	SPRCHOVÝ KOUT, PODLAHOVÁ VPUST popř. SPRCHOVÁ VANIČKA SPRCHOVÁ BATERIE, SPRCHOVÝ SET PŘESNÝ TYP DLE PROJEKTU INTERIÉRU
D	DVOUDŘEZ, DŘEZOVÝ SIFON S PŘÍPOJENÍM NA MYČKU DŘEZOVÁ BATERIE, 2x RV 1/2"–3/8" PŘESNÝ TYP DLE PROJEKTU INTERIÉRU
Vp	PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM A ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU

- ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BUDE PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE. JE VŠAK NUTNÉ PROVĚŘIT PROVEDITELNOST PŘÍMO NA STAVĚ
- PŘI PROVÁDĚNÍ VODOVODU JE NUTNÉ DODRŽET ZÁKONY PLATNÉ V ČR A PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, ZEJMÉNA ČSN EN 12056, ČSN 75 6760, ČSN 73 6101, ČSN 73 6005 A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY.
- PROSTUPY A VEDENÍ POTRUBÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI PŘÍMO NA STAVĚ.

**±0,000=309,130 m.n.m
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv**

VEDOUcí PROJEKTU	Ing. Vítězslav Gregor	ING. VITĚZSLAV GREGOR	OTSK AUTORIZOVANÉ ŘEZITK:
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Vítězslav Gregor	Křižkova 68 Radostín nad Osibovou 594 44	
ARCHITEKT NÁVRH		tel: 774 625 052	
VYPRACOVAL	Jan Zezula	e-mail: vitezslav.gregor@seznam.cz	
KONTROLOVAL		Čkari 1400262	
Krajský úřad	Praha	Obec	Praha – Cholutvice
Stavební úřad	Praha 12	k.ú.:	Cholutvice
Investor	Ing. Jaroslav Řezníček, Hlavní 2737/116, Záběhlice, 14100 Praha 4		

Název akce:
**NOVOSTAVBA RD – P.Č. 46/80, 46/82, 370/35, 370/36 a 370/466,
K.Ú. CHOLUPICE [652393], PRAHA**

ODDĚL:	STAVEBNÍ OBJEKT:	ČLEBNÍ	DATUM:
D.2 DOK. TECH. ZÁŘÍZENÍ	10 02 – DOMOVNÍ VODOVOD	DOKUMENTACE:	D KVĚTEN 2017

NAZEV VÝKRESU:	ČÍSLO:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
PŮJODYS 1.NP – VODOVOD	DSP	1:75	10

- POZNÁMKY**
1. PROSTUPY KONSTRUKCEMI NUTNO PŘEVZÍT Z VÝKRESŮ ŘEMESEL
 2. PŘECHODY PODLAH V MÍSTĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA POMOČÍ PŘECHODOVÝCH UŠŤ
 3. KERAMICKÉ OBKLADY PROVEZTI VČETNĚ OLIŠTOVANÍ ROHŮ A PŘECHODŮ PVC PROFILEM
 4. MÍSTNOSTI BEZ PŘIROZENÉHO VĚTRÁNÍ OSAZENY NUCENÝM VĚTRÁNÍM VENTILÁTORY
 5. V KOUPELNÁCH SE MUSÍ PŘED POLOŽENÍM NÁŠLAPNĚ VRSTVY PROVĚST HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI, VTAHNOUIT DO VÝŠKY OBKLADU
 6. PŘEDKLADY NAD STAVEBNÍMI OTVORY PROVEZTI V SYSTÉMU ZDVA

PROSTUPY V KONSTRUKCÍCH NUTNO KONZULTOVAT S DODAVATELI KANALIZACE, VODOVODU, ELEKTRA, TOPENÍ, AJ.