

Legenda k IP

Instalace rozvodu vody, odpadů, elektřiny a plynu

Zákazník: Zdeněk Doskočil ZAK 15524

Výstup vodičů 230V / 10A

2 vývod kabelu o délce 1000 mm pro osvětlení

Zásuvka 230 V /16 A

4 zásuvka pro chladničku

5 zásuvka pro digestoř

Zásuvka 230 V /16 A

Z zásuvky pro malé spotřebiče (nad pracovní deskou) samostatný jistič 16A!

8 zásuvka pro mikrovlnnou troubu

9 zásuvka pro myčku nebo pračku samostatný jistič

10 zásuvka pro troubu

Výstup vodičů 400 V / 16 A

14 el.krabice nebo vodič v délce 1500 mm (CYSY 5Cx2,5 jistič 16 A) pro varnou desku

Přívod vody + odpad

17* přívod studené vody opatřený kombinovaným ventilem 1/2 x 3/8** (pro baterii) a 3/4 (pro myčku)

19* přívod teplé vody opatřený rohovým ventilem 3/8** (pro baterii)

** - rohové ventily pro připojení baterie musí být vybaveny sítkem!

21* odpadní potrubí pro dřez průměr 50 mm(do sifonu napojíme myčku)***

*** V případě použití drtiče v. potrubí 350 - 400 mm od podlahy (dle výšky soklu 100-150mm)!

Odtah

23 kruhový otvor ve zdi pro odvod par průměr 150mm, potrubí musí vystupovat ze zdi 50 mm

!!! POZOR!!!

*** V případě, že je potřeba rozvody odpadu a vody posunout, je nutné vést tyto rozvody pod omítkou.**

Případné nejasnosti a odchylky od instalačních plánů řešte s prodejcem.