




LEGENDA



- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ ŘÁD VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PLYN


- NAVRHOVANÁ PŘÍPOJKA VODY PE 32
- NAVRHOVANÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC DN 150
- NAVRHOVANÁ TRASA DEŠŤOVÉ KANALIZACE + POLOHA VSAKŮ a RETENCE
- NAVRHOVANÁ PŘÍPOJKA NN
- OPLOCENÍ = HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ
- NAVRHOVANÁ PŘÍPOJKA PLYN



NÁSTUPNÍ PLOCHA POŽÁRNÍ TECHNIKY



RODINNÝ DŮM



KOMUNIKAČNÍ PLOCHY

ochranná pásma podzemních sítí určí správci sítí

ochranná pásma podzemních vedení dle ČSN :

vodovod 1,5 m

kanalizace 1,5 m

plyn 1 m

NN 1 m

+0 = +282,500 m n.m.

Zodp. projektant	Ing.Krotil Jiří	Vypracoval	Ing.Krotil Jiří	Ing.Krotil Jiří	
Autor. projektant	Ing.Krotil Jiří	Datum	02-2018	Dobříš U Ovčína 1467 tel.: 602 462 406, e-mail: jiri.krotil@email.cz	
Objednatel	Bc.Lukáš Zídek, Hornická 1007, 263 01 Dobříš			Část stavební	
Investor	Radek Řehánek, Luční 3622/7, 695 01 Hodonín			Stupeň	DSP
Projekt	Novostavba rodinný dům typ UNO CITY parc.č.51/56,k.ú. Větrušice u Klecan			Formát	1x A3
Obsah	Situační výkres širších vztahů			Zak. č.	05/18
				Měřítka	1:250
				Č. výkresu	Revize
				C1	0