



S1	betonová mazanina násyp rostlý terén	100 mm 100 mm 200 mm	S7	asfaltový pás s posypem celoplošně natavený podkladní lehký pás přibitý k podkladu osb deska krokve / tepelná izolace dřevěný rošt / tepelná izolace	20 mm 10 mm 25 mm 140 mm 80 mm
S2	palubky vzduchová mezera / rošt škvára železobetonový strop	20 mm 100 mm 130 mm 100 mm 350 mm	S8	parozábrana plechový rošt SDK podhled	30 mm 12.5 mm 317,5 mm
S3	škárobeton škvára palubky vzduchová mezera / trámy palubky omítka	50 mm 150 mm 20 mm 150 mm 20 mm 10 mm 350 mm	S9	pálená střešní krytina střešní latě kontra-latě pojistná hydroizolace krokve / tepelná izolace křížový rošt / tepelná izolace parozábrana plechový rošt SDK podhled	30 mm 35 mm 35 mm 135 mm 140 mm 140 mm 30 mm 12.5 mm 205 mm
S4	plovoucí podlaha s podložkou / keramický obklad 2x podlahová deska kročejová izolace parozábrana křížový vyrovnávací rošt / tepelná izolace palubky stropní trám / tepelná izolace podhled	25 mm 50 mm 50 mm 80 mm 20 mm 175 / 140 mm 20 mm 350 mm	S10	pojistná hydroizolace křížový rošt / tepelná izolace parozábrana plechový rošt SDK podhled	280 mm 30 mm 12.5 mm 205 mm
S5	omítka fasádní polystyren zdivo z CPP omítka	20 mm 50 mm 450 mm 20 mm 540 mm			
S6	omítka fasádní polystyren zdivo z CPP omítka	20 mm 50 mm 300 mm 20 mm 390 mm			

Odpovědný projektant	Petra Černá	<i>Petra Černá</i>	Petra Černá Tel.: 607 126 295 email: cerna@pk006plus1.cz	
Vypracoval	Vladislav Vrtílka		Vladislav Vrtílka Tel.: 776 814 002 email: vrtilka.vlada@gmail.com	
Objednatel	Kryštof Sobotka, Bakalářská 23, 108 00 Praha 10		Datum	05/2020
Místo stavby	Legionářů 726/59, 182 00 Praha-Ďáblice		Stupeň	DSP
Stavba:	Stavební úpravy a půdní vestavba RD v Ďáblicích		Měřítko	A3
			Formát	1:100
Objekt:			Číslo výkresu	D1.1.12
	Navržený stav - Řez A - A			