









PŮDORYS I.NP - GARÁŽ



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA
G1	Dvojgaráž	39,36	Betonová mazanina
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		39,36	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

OBVODOVÁ STĚNA:



- Kontaktní zateplovací systém ETICS
- Tepelný izolant EPS 70F tl.50mm
- Deska Izolox TCD 35mm
- Pěnový polystyren EPS Greywall 80mm
- Beton C16/20 150mm
- Deska Izolox TCD 35mm
- Vnitřní omítka
- Celková tloušťka 350mm

POZNÁMKY:

- 1) Provedením drážek ve zdivu pro umístění instalací nesmí dojít k narušení statické funkce zdiva.
- 2) Napojení vnitřních nosných stěn a příček na obvodové stěny bude provedeno dle technických listů výrobce.
- 3) Sádrokartonové desky použité na obklad místností s vlhkým provozem (koupelny, WC,...) musí být impregnované (označení GKBI, resp. GKFI).
- 4) Výplně otvorů navrženy plastové s izolačními trojskly (polodekor).
- 5) Nad otvory budou použity systémové překlady, pokud nebude statickým výpočtem dáno jinak.
- 6) Na koruně nosných stěn bude proveden železobetonový průběžný věnec s výztuží min 4x R12+TR R6 a 250mm.

Pozn.: Bude provedeno natažení epoxidové stěrky na betonovou podlahu (bez dalších nášlapných vrstev).

VYPRACOVAL	Bc. Pavel Otto	PROJEKTOVÝ ATELIÉR A.D.S. Rokycany s.r.o. tel.777640318, 777591981 Smetanova 47, Rokycany 33701	
KONTROLOVAL	Ing. Oldřich Dienstbier, Ing. Jiří Škop		
INVESTOR	Pavel Podaný, Petrohradská 2888, 272 04 Kladno Mgr. Šárka Pohanková, Petrohradská 2888, 272 04 Kladno		
AKCE	Novostavba rodinného domu a garáže na p.p.č. 1172/22 v katastrálním území Smečno	číslo zakázky	517/2016
		měřítko	1:50
		datum	08/2016
VÝKRES	Půdorys I.NP - garáž Stavební část	č. výkr.	č. paré
		109	

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY A.D.S. ROKYCANY S.R.O. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOUBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ.