

LEGENDA HMOT

- nosné zdivo VAPIS 200 na zdicí lepidlo
- přičky VAPIS 120 na zdicí lepidlo
- přičky YTONG 100
- komín z tvarovek schiedel 400x400mm

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


- Elektro rozvodní skříň
- Elektrokotel
- rozvodní skříň podlahového topení
- krbová vložka se zadním přikládáním
- sestava pračky a sušičky nad sebou
- indukční sporák
- elektrický boiler 200l

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	NÁZEV MÍST.	PLOCHA	PODLAHA	STROP	STĚNY
1.01	ob. pokoj+jídel.	46,52m ²	vinyl podl.	SDK	sádrové
1.02	kuchyně	13,06m ²	vinyl/dlažb	SDK	sádrové
1.03	spíž	1,44m ²	vinyl podl.	SDK	sádrové
1.04	tech. místnost II	1,08m ²	dlažba.	SDK	štukové
1.05	zádveří	6,03m ²	dlažba	SDK	štukové
1.06	tech. místnost I	4,08m ²	vinyl podl.	SDK	štukové
1.07	chodba	15,06m ²	vinyl podl.	SDK	sádrové
1.08	pracovna+PH	13,9m ²	vinyl podl.	SDK	sádrové
1.09	WC	1,06m ²	dlažba	SDK	obklad
1.10	koupelna	8,55m ²	dlažba	SDK	obklad
1.11	dětský pokoj	14,26m ²	vinyl podl.	SDK	sádrové
1.12	šatní místnost	5,08m ²	vinyl podl.	SDK	štukové
1.13	koupelna 2	4,24m ²	dlažba	SDK	obklad
1.14	ložnice	17,05m ²	vinyl podl.	SDK	sádrové
1.15	dětský pokoj	14,76m ²	vinyl podl.	SDK	sádrové
1.16	kolárna	2,22m ²	dlažba	SDK	štukové
1.17	garáž	19,52m ²	bet. maz.	štuk.	štukové
obytné místnosti celk.		166,1m ²			
garáž celkem		21,72m ²			

POZNÁMKY

- A stavební pouzdro pro jednokřídlé 800mm zásuvné dveře např. "JAP"
 - B vestavěné dveře součástí kuchyňské vestavěné skříně
 - C stavební pouzdro pro dvojkřídlé 1250mm zásuvné dveře např. "JAP"
 - D systém HS portál 1x pojezdne, 2x fix (š=1,4m, v=2,4m)
 - E systém HS portál 1x pojezdne, 1x fix (š=1,4m, v=2,4m)
 - F stavební pouzdro pro jednokřídlé 700mm zásuvné dveře např. "JAP"
 - G stahovací půdní schody
- Okenní překlady jsou řešeny jako systémové překlady POROTHERM uložených 200mm na každé straně.
- Okenní překlad nad oknem P3 je řešen pomocí 2x nosníků HEB 160 a následného zabetonování v rámci ž.b. věnce. výpočet viz D.1.2



STAVEBNÍK: Antonín Možný a Veronika Možná Čertovská 1117/32 276 01 Mělník	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR (schvalovatel): Ing. Petr Pátra Nad Pivovarem 3011 276 01 Mělník 0004492	STUPĚŇ PD: DOS(dokumentace ohlášené st.) +UR(územní rouhodnutí)	RAZÍTKO: D.1
DATUM: 10/2019	PROJEKT: Stavba rodinného domu na parc. č. 316/27 k.ú. Vlněves, obec: Dolní Beřkovice	PARÉ:	
ZAKÁZKA Č.: 013/2019	OBEC: Vlněves		
VYPRACOVAL: Ing. Antonín Možný	VÝKRES: PŮDORYS 1. NP	ČÍSLO VÝKRESU: 1.101	
MĚŘÍTKO: 1:50	FORMÁT: A2	REVIZE: 00	