



### POZNÁMKA :

- ODPADNÍ VODY BUDOU Z OBJEKTU ODVEDENY DO VEREJNÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, JEJÍŽ TRASA PROCHÁZÍ POD PŘILEHLOU MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ VE VZDÁLENOSTI cca 2,9m OD HRANICE STAVEBNÍHO POZEMKU .
- NAPOJENÍ NA ULIČNÍ STOKU A PŘÍPOJKA KANALIZACE NA STAVEBNÍ POZEMEK JIŽ BYLY PROVEDENY, POTRUBÍ PŘÍPOJKY JE UKONČENO cca 1,25m ZA HRANICÍ POZEMKU V PLASTOVÉ REVIZNÍ ŠACHTĚ PŘÍPOJKY.
- V REVIZNÍ ŠACHTĚ BUDE VNITŘNÍ KANALIZACE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU.
- VNĚJŠÍ ČÁST DOMOVNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE K REVIZNÍ ŠACHTĚ BUDE PROVEDENA Z HRLOVÝCH TRUB SYSTÉMU PVC-KG . HRDLA TRUB BUDOU TĚSNĚNA GUMOVÝMI KROUŽKY .
- POTRUBÍ BUDE UMÍSTĚNO V NEZÁMRZNĚ HLUBCE POD TERÉNEM NA PÍSKOVÉM LOŽÍ VE SPÁDU 12,5% . DO VÝŠKY 0,2m NAD JEHO VRCHOL BUDE PROVEDEN OBYSP A VE VÝKOPU BUDE ULOŽENA VÝSTRAŽNÁ FÓLIE .
- PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ OVĚRIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY .
- PO MONTÁŽI PŘÍPOJKY BUDE PROVEDENA ZKOUŠKA TĚSNOSTI .

### LEGENDA :

—○— POTRUBÍ PVC KG SYSTÉM

AUTOR ING. MILAN VORČÁK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VÍTĚZSLAV KROTKÝ	VYPRACOVAL ING. RADEK SVOBODA	 
MÍSTO STAVBY:	k.ú. MASEČÍN (692204) , p.p.č. 297/7		
INVESTOR :	VOJTĚCH NITSCH		
STAVBA:	<b>RODINNÝ DŮM</b> <b>LAGUNA 42</b>		DATUM 04/2019
PŘEDMĚT VÝKRESU:	SCHÉMA PŘÍPOJENÍ KANALIZACE		STUPEŇ DSP
DRUH PROJEKTU :	VÝKRESY SITUACE STAVBY		ZAKÁZKA Č. KP 2019
			MĚRÍTKO: 1:50
			ČÍS. VÝK. C-3