




NAVRŽENÝ KOMPLETNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE PROVEDENÝ NAD PROVĚTRÁVANÝM SYSTÉMEM SOKLU, KTERÝ JE ZNÁZORNĚN V DETAILU NA VÝKRESU ŘEZ B-B.

- ZALOŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU CERTIFIKOVANÝM SOKLOVÝM PROFILEM S OKAPNÍČKOU
- LEPENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH FASÁDNÍCH DESEK TL. 160 MM Z ČEDIČOVÉ VLNY S PODÉLNÝM VLÁKNEM ISOVER TF PROF. TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY BUDOU KLADENY NA VAZBU A NA JEJICH LEPENÍ BUDE POUŽITA LEPICÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA CEMIX PROF.
- ZAPUŠTĚNÉ KOTVENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DESEK S TEPELNĚ IZOLAČNÍMI ZÁTKAMI Z ČEDIČOVÉ VLNY S PODÉLNOU ORIENTACÍ VLÁKEN. KOTVENÍ PROVÁDĚT AŽ PO VYTVRDNUTÍ LEPICÍ A STĚRKOVACÍ HMOTY POD TEPELNĚ IZOLAČNÍMI DESKAMI A PO PŘEBROUŠENÍ POVRCHU DESEK.
- OSAZENÍ ROHOVÝCH, UKONČOVACÍCH, NAPOJOVACÍCH, DILATAČNÍCH LIŠT A ZESILUJÍCÍCH VYZTUŽENÍ DO LEPICÍ A STĚRKOVACÍ HMOTY CEMIX PROF.
- NANESENÍ ZÁKLADNÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY VČETNĚ VTLAČENÍ VÝZTUŽNÉ SKLOVLÁKNITÉ TKANINY "PERLINKY" A JEJÍHO PŘEKRYTÍ STĚRKOVACÍ HMOTOU. BUDE POUŽITA LEPICÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA CEMIX PROF.
- NANESENÍ VRCHNÍ JEMNÉ SILIKONOVÉ TENKOVRSŤVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY TL. MINIM. 2 MM CAPATECT SI REIBPUTZ SE STRUKTUROU ZRNO NA ZRNO PRO PROVEDENÍ DEKORATIVNÍCH MINERÁLNÍCH OMÍTEK, ZRNITOST 1,5MM, ODSTÍN JE UVEDEN NA VÝKRESECH POHLEDŮ, VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉHO PENETRAČNÍHO NÁTĚRU STĚRKOVACÍ HMOTY.
- VETŘENÍ SILIKONOVÉ OMÍTKY O ZRNOSTOSTI 0,5MM

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, OMÍTKA SILIKÁTOVÁ HLADKÁ BILÁ, 69 M2
- NÁTĚR STÁVAJÍCÍ BŘIZOLITOVÉ OMÍTKY ŠTÍTU SILIKÁTOVOU BÍLOU BARVOU (50M2) + NÁTĚR KOMÍNOVÉHO ZDIVA
- VYSPÁROVANÉ KAMENNÉ ZDIVO 88,34 M2
- OBKLAD SOKLU DESKAMI CETRIS + BILÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA NA PERLINKU, NÁTĚR DISBOXAN 450 14,5 M2
- DŘEVĚNÉ OKENICE, DŘEVĚNÉ PALUBKOVÉ OBKLADY
- STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

POZNÁMKA: OKENICE NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

Akce	RODINNÝ DŮM MANŽELŮ TŮMOVÝCH TĚCHANOV P.Č. 60/1		ATELIER COUFAL - BRNO VODOVA 101 TEL/FAX 541 215 117, MOBIL 603 583 946 coufal-i@volny.cz www.arch.cz/coufal		Zodpovědný projektant:		Ing.arch. Iľja Coufal	
					Vypracoval:		Ing.arch. Iľja Coufal	
Investor	bc Michal Tůma, MgA Krstýna Tůmová, Boř 48, Brno - Otěchov	Formát:	2A4	Kontroloval, schválil:		Ing.Petr Sklenář		
		Datum:	LEDEN 2021	Soubor:				
Profese	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Zakázkové číslo:	10/17	Paré	Část	Číslo výkresu		
Příloha	ZÁPADNÍ POHLED - navržený stav	Stupeň dokumentace:	DPS					
		Měřítko	1:100					
		Revize			D	2		