








## POZNÁMKA:




PŘED ZHOTOVENÍM KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ PRO STANOVENÍ JEJICH ROZMĚRŮ ZAMĚŘIT SKUTEČNĚ PROVEDENÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO OSAZENÍ OPLECHOVÁNÍ PŘÍMO NA STAVBĚ. TAKÉ JE NUTNÉ VZÍT V ÚVAHU JEJICH UMÍSTĚNÍ A OSAZENÍ DLE DETAILŮ, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY OBSAŽENÉ V TĚCHTO TABULKÁCH JSOU ZNÁZORNĚNY A POPSÁNY DLE NORMY ČSN 73 3610.

Akce	<b>RODINNÝ DŮM MANŽELŮ TŮMOVÝCH TĚCHANOV P.Č. 60/1</b>		 <b>ATELIER COUFAL - BRNO VODOVA 101</b> TEL/FAX 541 215 117, MOBIL 603 583 946 coufal-h@volny.cz www.arch.cz/coufal	Zodpovědný projektant:		Ing.arch. Ija Coufal	
				Výpracoval:		Ing.arch. Ija Coufal	
Investor	bc Michal Tůma, MgA Kristýna Tůmová, Boří 48, Brno - Štáechov		Formát: 844 Datum: LEDEN 2021	Kontroloval, schválil:		Ing.Petr Sklenář	
				Soubor:			
Profese	<b>ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>		Zakázkové číslo: 1017 Stupeň dokumentace: DPS	Paré	Část	D	Číslo výkresu <b>19</b>
Příloha	<b>TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>		Měřítko: 1:50 Revize:				

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, BUDOU KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY PROVEDENY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,70 MM RHEINZINK - prePATINA BLAUGRAU DLE ČSN 73 3610. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (MM)	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
1 K		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍHO PODOKAPNÍHO ŽLABU PŮLKULATÉHO TVARU Š. 120 MM, HÁKY PONECHÁNY		MB	41,20	
2 K		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ODPADNÍ TROUBAY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Ø100 MM . PRODLOUŽENÍ ZDĚŘÍ PODLE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, ÚPRAVA DÉLKY ŠIKMÉ ČÁSTI		MB	7,0	
3 K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	250	MB	2,20	
4 K		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ PŘÍPONEK, DILATAČÍ, VYROVNÁVAČŮ ROZTAŽNOSTI. ZÁVĚTRNÁ LIŠTA NAVÁŽE NA STÁVAJÍCÍ KRYTINU Z HLINÍKOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU	250	MB	30,0	
5 K		OPLECHOVÁNÍ ZDIVA- OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ PŘÍPONEK, DILATAČÍ, VYROVNÁVAČŮ ROZTAŽNOSTI. ZÁVĚTRNÁ LIŠTA NAVÁŽE NA STÁVAJÍCÍ KRYTINU Z HLINÍKOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU	330	MB	10,1	
6 K		LEMOVÁNÍ ZDĚNÉHO OMÍTNUTÉHO KOMÍNU OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU NA ŠIKMÉ STŘEŠE O SKLONU 51° S KRYTINOU Z PROFILOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU. OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ PŘÍPONEK, SPOJE BUDOU REALIZOVÁNY PÁJENÍM.	900 x 500 ROZMĚR OMÍTNUTÉHO KOMÍNA	KS	1	VČETNĚ PŘEDNÍHO DÍLU, DVOU BOČNÍCH DÍLŮ, ZADNÍHO DÍLU A DILATAČNÍCH LIŠT.
		LEMOVÁNÍ ZDĚNÉHO OMÍTNUTÉHO KOMÍNU OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU NA ŠIKMÉ STŘEŠE O SKLONU 51° S KRYTINOU Z PROFILOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU. OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ PŘÍPONEK, SPOJE BUDOU REALIZOVÁNY PÁJENÍM.	500 x 500 ROZMĚR OMÍTNUTÉHO KOMÍNA	KS	1	VČETNĚ PŘEDNÍHO DÍLU, DVOU BOČNÍCH DÍLŮ, ZADNÍHO DÍLU A DILATAČNÍCH LIŠT.
8 K		OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE - OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ PŘÍPONEK, DILATAČÍ, VYROVNÁVAČŮ ROZTAŽNOSTI. OPLECHOVÁNÍ NAVÁŽE NA STÁVAJÍCÍ KRYTINU Z HLINÍKOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU	250	MB	27,6	

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, BUDOU KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY PROVEDENY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,70 MM RHEINZINK - prePATINA BLAUGRAU DLE ČSN 73 3610. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY.						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (MM)	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
		VĚTRACÍ PROFIL RHEIZINK AERO 30	75	MB	48	
		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	250	MB	1,70	