

LEGENDA:

- TEPLÁ VODA PPR 25mm
- TEPLÁ VODA PPR 18mm - cirkulace
- STUDENÁ VODA PPR 25 a 20mm


STOUPACÍ POTRUBÍ 25, 20 a 18mm
K BOJLERU A K ZAŘIZOVACÍM
PŘEDMĚTŮM.

POZNÁMKY:

- POTRUBÍ TEPLÉ I STUDENÉ VODY BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON
- POTRUBÍ TEPLÉ I STUDENÉ VODY BUDE VEDENO V PODLAZE NEBO V PŘÍČKÁCH
- TEPLÁ VODA BUDE PŘIPRAVOVÁNA V KOMBINOVANÉM AKUMULAČNÍM ZÁSOBNÍKU.

VODOMĚRNÁ SOUSTAVA UMÍSTĚNÁ VE VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ NA POZEMKU
INVESTORA

| | |
|---|---------------------|
| + | VYPOUŠTĚCÍ ARMATURA |
| + | ZPĚTNÝ VENTIL |
| + | HLAVNÍ UZÁVĚR |
| + | REDUKCE |
| + | VODOMĚR |
| + | REDUKCE |
| + | UZÁVĚR |



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO POVOLENÍ STAVBY PODLE VYHLÁŠKY Č. 499/2006 Sb.
O DOKUMENTACI STAVEB. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENÍ URČENA K PROVEDENÍ STAVBY.

±0,000= 336,5 m.n.m Balt p.v. (nutno geodeticky ověřit před započatím prací)

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------------|------------------------------------------|------------|
| VYPRACOVAL | | KONTROLOVAL | info@nettydream.cz | <div>NETTY</div> <div>Dream s.r.o.</div> | |
| Netolický Milan | | Ing. Dvořák Jaroslav | +420 608 238 812 | | |
| INVESTOR: Kovalčíková Eva, Velká Losenice 273, 592 11 Velká Losenice | | | | | |
| MÍSTO STAVBY: k.ú. Okounov, parcela číslo 532/27 | | | | | |
| Název projektu: NOVOSTAVBARD VČETNĚ NAPOJENÍ NA ING.SÍTĚ (číslo parcely: 532/27, k. ú.: Okounov) | | | | FORMÁT | 6x44 |
| | | | | DATUM | 08/2022 |
| | | | | STUPEŇ | DOS |
| | | | | Č. ZAKÁZKY | 41/2022 |
| | | | | MĚŘÍTKO | Č. VÝKRESU |
| VÝKRES: SCHÉMA - PŮDORYS VODOVODU | | | | 1:50 | D.1.4-3 |