



Tabulka místností 1.NP						
Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)	Nákladná vrstva	Povrchová úprava stěn	Povrchová úprava stropu	Pozn.
101	ZÁDVEŘÍ	16,44	DLAŽBA	SÁDROVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	
102	GARAŽ	22,89	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	SÁDROVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	
103	TECHNICKÁ M.	7,73	DLAŽBA	SÁDROVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	
104	WC	1,93	DLAŽBA	SÁDROVÁ OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	
105	KOUPELNA	6,05	DLAŽBA	SÁDROVÁ OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 007, 008
106	ŠATNA	8,25	DLAŽBA	SÁDROVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	
107	LOŽNICE	11,60	DLAŽBA	SÁDROVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 004,005
108	OBYVACÍ PROSTOR	43,20	DLAŽBA	SÁDROVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 001,002,003
109	SPIŽ	2,08	DLAŽBA	SÁDROVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	
		120,18 m²				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- VÁPENOPIŠKOVÉ CIHLY - SENDWIX 8DF-LDE**
 Rozměry (DxŠxV): 248 x 240 x 248 mm
 Třída pevnosti v tlaku: 20 MPa
 Lab. vzduchová neprůzvučnost Rw: 50 dB
 Zděno na zdicí maltu PROFIMIX ZM 921 - Lepidlo SX.
- VÁPENOPIŠKOVÉ CIHLY - SENDWIX 7DF-LP**
 Rozměry (DxŠxV): 248 x 200 x 248 mm
 Třída pevnosti v tlaku: 25 MPa
 Lab. vzduchová neprůzvučnost Rw: 54 dB
 Požární odolnost stěny oboustranně omítnuté: REI 180 DP1
 Zděno na zdicí maltu PROFIMIX ZM 921 - Lepidlo SX.
- VÁPENOPIŠKOVÉ CIHLY - SENDWIX 10DF-LPE**
 Rozměry (DxŠxV): 498 x 150 x 248 mm
 Třída pevnosti v tlaku: 20 MPa
 Lab. vzduchová neprůzvučnost Rw: 51 dB
 Požární odolnost stěny oboustranně omítnuté REI 120 DP1
 Zděno na zdicí maltu PROFIMIX ZM 921 - Lepidlo SX.
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS 70 F**
 Kontaktní zateplení obvodové stěny, $\lambda = 0,039 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE - ISOVER**
 Zateplení garážové stěny, zateplení obvodové stěny $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- BETONOVÁ POCHOZÍ/POJEZDOVÁ DLAŽBA**
 Viz D.1.1 - ASŘ - sklady konstrukcí
- BETONOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA**
 Viz D.1.1 - ASŘ - sklady konstrukcí

LEGENDA ZNAČEK

- NEREZOVÝ KOMÍN SCHIEDEL ISC 50**

POZNÁMKY

- SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ D.1.1 - ASŘ - SKLADBY KONSTRUKCÍ

www.keeo.cz
info@keeo.cz

NÁZEV / TITLE:	NOVOSTAVBA RD ODROVICE
MÍSTO / PLACE:	p.č. 108/2, 109/3, 110/6 k.ú. Odrovice
INVESTOR / CLIENT:	Roman Vývoda Malhotská 214, Opatovice, 75356
DATUM REVIZE / REVISION DATE:	

AUTORIZOVAL / AUTHORIZED BY:	Ing. arch. Jakub Roleček
Kontroloval / CHECKED BY:	Ing. arch. Jakub Roleček
VYPRACOVAL / PREPARED BY:	Ing. Alice Chludilová
FÁZE / PHASE:	dokumentace pro společné oznámení záměru
ČÁST / PART:	D.1.1 - Architektonická stavební řešení
Č. ZAKÁZKY / ORDER NO.:	K314-RD ODROVICE
DATUM / DATE:	29.06.2021
FORMÁT / FORMAT:	4 x A4
MĚŘÍTKO / SCALE:	1:50
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE:	PŮDORYS 1.NP
Č. VÝKRESU / DRAW. NO.:	D.1.1.2