



LEGENDA:

- NAVRŽENÝ OBJEKT RODINNÉHO DOMU
- STAVEBNÍ POZEMEK PARC. Č. 829, 830, 832/4
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- PŘÍJEZDOVÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ:


- VODOVODNÍ ŘÁD
- - - - - VEŘEJNÁ JEDNOTNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- - - - - PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- - - - - PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- - - - - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- - - - - PODZEMNÍ VEDENÍ DATOVÉ SÍTĚ CETIN
- - - - - VSAKOVACÍ PRŮLEH
- - - - - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- - - - - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE 100 RC DN 32 SDR 11
- ⊕ POŽÁRNÍ HYDRANT
- ⊗ PŘÍPOJKOVÁ KABELOVÁ SKŘÍŇ V PILÍŘI - POVOLOVÁNO SAMOSTATNĚ ČEZ DISTRIBUCE

NOVĚ NAVRŽENÉ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTĚ:

- - - - - DOMOVNÍ VEDENÍ VODOVODU, PE 100 RC DN 32 SDR 11
- ⊕ VODOMĚRNÁ ŠACHTA, HUTIRA MODULO 1
- - - - - DOMOVNÍ VEDENÍ NN, CYKY-J 4x10
- ⊗ ELEKTROMĚROVÁ ROZVODNÁ SKŘÍŇ V PILÍŘI
- - - - - DOMOVNÍ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PVC KG DN 150
- ⊕ REVIZNÍ ŠACHTA
- - - - - DOMOVNÍ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, PVC KG DN 100
- ⊕ REVIZNÍ ŠACHTA PRO DEŠŤOVOU KANALIZACI, WAVIN 400
- ⊕ RETENČNÍ NÁDRŽ NA VODU O OBJEMU 5,0 m³
- ⊕ VSAKOVACÍ TUNEL PRO VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ A ODPADNÍ VODY, KAPACITA 7,2 m³
- ⊕ VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTYČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTĚ U JEJICH SPRÁVCŮ, PŘEDAT JE ZHOTOVITELI A TYTO SÍTĚ MUSÍ BÝT PO CELOU DOBU STAVBY RESPEKTOVÁNY, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- OBJEKT BUDE NAPOJEN NA OBEČNÍ VODOVOD, VEDENÍ NN A OBEČNÍ SPLAŠKOVOU KANALIZACI
- DEŠŤOVÉ VODY BUDOU Z RODINNÉHO DOMU SVEDENY DO RETENČNÍ NÁDRŽE S PŘEPADEM DO VSAKU NA POZEMKU INVESTORA
- ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE PROVEDENO PROSTÝM SEŠPÁDOVÁNÍM 1,0% NA ROSTLÝ TERÉN NA POZEMEK INVESTORA



SOUŘADNÝ SYSTÉM: J-TSK; VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
± 0,000 = 230,20 m n. m.

výškopis odhadnut na základě výškopisných dat czuzk

	Zodp. projektant	Kontroloval	Vypracoval	Razítko
	Ing. Pavlína Buláková	Tomáš Černý	Tomáš Černý	
Stupeň	Územní souhlas a ohlášení stavby			Datum
Investor	Ing. Radovan Kozák a Mgr. Veronika Kozáková Novosadský dvůr 789/16, 779 00 Olomouc			22.10.2023
Kraj	Olomoucký	Obec	Lutín	
Akce	Novostavba rodinného domu			
	parc. č. 293/121	k. ú. Třebčín		Formát
				2,5xA4
Část	C Situace			Číslo zakázky
				2023031
Obsah	Koordinační situační výkres			Měřítko
				1:200
				Číslo výkresu
				C.3