

Oferta: z 1553 radek

Zawiera: konstrukcje, szkło, malowanie

EXPRESOKNA

Ulica: ul. Rozwojowa 3a
Kod, miasto: Siemianowice Śląskie
Telefon: 501 222 222
Faks:
E-mail: expresokna@wp.pl

Adresat:

Ulica:
Kod, miasto:
Telefon:
Faks:
E-mail:

Opis:

Konstrukcje aluminiowe w systemach: **ALUPROF S.A.** (MB-70;MB-86 SI)

Ilość pozycji: **2**. Ilość konstrukcji: **2**

Całkowita powierzchnia: **4,6 m²**.


Całkowity obwód: **12,9 m**.


Kolor profili: **Y) Dwukolorowy (XR-Z:8DD101,W:8R9016)**.

Kolor okuć: **8R7013 [brązowy];9R9016 [biały];2R8019 [brązowy];8R8077 [brązowy]**

Szyby: **panel 46mm DEKORAL;4/18/4/18/4;K_PANEL_AD01_EXCLUSIVE_77**

Statyka: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Strefa: 1. Teren: IV. Budynek: Z=10 m. Pk: 363,0 N/m²

L.p.	Rysunek (Widok od zewnątrz), wymiary, opis	Ilość sztuk	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Uwagi
1	 <p>Drzwi zewnętrzne, lewe otwierane do wewnątrz, dwustronna klamka INOX, 1 zamek, próg, kolor wewnętrzny biały, zewnętrzny złoty dąb, wypełnienie - panel 45mm, szyba dwukomorowa 4/18/418/4, współczynnik U=1,6 (B=1 050, H=2 170)</p>	x 1	7 070,00 <u>W tym:</u> Konstrukcja: 7 070,00	7 070,00 7 070,00	

L.p.	Rysunek (Widok od zewnątrz), wymiary, opis	Ilość sztuk	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Uwagi
2	 <p>Drzwi zewnętrzne nakładkowe - nakładka obustronna zlicowana, model AD01, szyba matowa, dwustronna klamka INOX, 1 zamek, próg, szyba matowa, kolor wewnętrzny biały, zewnętrzny złoty dąb, współczynnik U=0,95 (B=1 050, H=2 170)</p>	x 1	9 970,00 W tym: Konstrukcja: 9 970,00	9 970,00 9 970,00	
Razem netto:				17 040,00	
VAT:				3 919,20	
Razem brutto:				20 959,20	PLN
Termin ważności oferty: 01.12.2023 48 tydzień roku					
Warunki płatności: zaliczka 50%, pozostała kwota przy odbiorze					
Termin realizacji: 5-6 tygodni					
Sporządził: Katarzyna Burda					
Przy kursie: 1.00 euro = 0,00 zł.					

Uwagi:

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia oferty pod kątem zgodności z zapytaniem.
W przypadku zamówienia Firma Expresokna nie ponosi odpowiedzialności za ew błędy.

Firma Expresokna nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień, spowodowane opóźnieniami od dostawców.

Oferta nie uwzględnia montażu i transportu

UWAGA: ceny po rabatach

Zmieniły się wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej okien i drzwi przeznaczonych do nowego budownictwa. Współczynnik U_w nie może przekroczyć dla :

Okien - 0,9 W/m²K a dla Drzwi - 1,3 W/m²K

Wszystkie okna o U_w > 0,9 W/m²K oraz drzwi o U_w > 1,3 W/m²K są robione na życzenie klienta.

RYSUNKI KONSTRUKCJI

Zlecenie: z 1553 radek

Powierzchnia: 4,557 m2

Klient:

Lp:

1

Konstrukcja:

Drzwi zewnętrzne, lewe
otwierane do wewnątrz,
dwustronna klamka INOX,
1 zamek, próg, kolor
wewnętrzny biały,
zewnetrzny złoty dąb,

Ilość:

1

Opis:

Kolor profili: Y)
Dwukolorowy
(XR-Z:8DD101,W:8R9016)
Kolor okuć: 8R7013
[brązowy]; 9R9016
[biały]; 2R8019
[brązowy]; 8R8077


Uwagi produkcyjne:

Do konstrukcji dołączone:

- 14 x Podkładka
zatraskowa 46,5 mm
(80453057)
- 11 x Podkładka
zatraskowa 46,5 mm
(80453058)

Widok:

Widok od zewnątrz



Lp:
2

Konstrukcja:

Drzwi zewnętrzne nakładkowe - nakładka obustronna zlicowana, model AD01, szyba matowa, dwustronna klamka INOX, 1 zamek,

Ilość:
1

Opis:

Kolor profili:Y
Dwukolorowy
(XR-Z:8DD101,W:8R9016)
Kolor okuć:2R8019
[brązowy];8R8077
[brązowy]

Wypełnienia:K PANEL A

Uwagi produkcyjne:

Widok:

Widok od zewnątrz

