

Souhlas s provedením ohlášené



stavby
č.j. *45.2017/MS*
ze dne *1. 6. 2017*
přípis oprávněné úřední osoby


LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDVO DVADECOVÉ-NOSNÉ HELUZ-TERMO (247/440/249) 44 STI SB (BROUSENĚ) NA CELOPLOSNĚ LEPIDLO
- ZDVO VNITŘNÍ NOSNÉ HELUZ 300mm (247/200/249) 30 SB (BROUSENĚ) NA CELOPLOSNĚ LEPIDLO
- ZDVO Z PŘÍČKOVEK HELUZ(497/115/80249) 11,5 SB, 8 SB NA CELOPLOSNĚ LEPIDLO
- ZELEZOBETON C16/20
- ZÁSYP
- ŠTERKODRT
- ZEMINA PŮVODNÍ
- IZOLAČNÍ PŘÍZDÍVKA CIHLY PLNĚ
- BETON PROSTÝ C16/20
- PROLOŽENÝ LOMOVÝM KAMENEM
- TEPELNÁ IZOLACE
- HYDROIZOLACE

LEGENDA PŘEKLADŮ

- (p2) Příklad JISTRUP HELUZ 238; dl=1250
- (i1) Ocelový valcovaný nosník PE180; dl=2400
- (i2) Ocelový valcovaný nosník PE180; dl=1400

POZNÁMKA
OTVORY PRO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ ŠIRŠÍ O 100mm A VYŠŠÍ O 50mm NEŽ JE SVĚTLOST DVEŘÍ



SKLADBY

A	KERAMICKÁ DLAŽBA+LEPIDLO BETONOVÁ LAŽAVNINA IZOLACE EPS STYRODUR+440H ZPŮSOBIT + HP ZPŮSOBIT + HP 6E, OK, EPB150 STĚROKORT HUTNĚNÝ ZÁSYP 200gr/m ³	10 40 40 100 100 80 450
B	KERAMICKÁ DLAŽBA+LEPIDLO DESAYE POLYKOHÁHO TOPENÍ IZOLACE EPS STYRODUR STROPNÍ KONSTRUKCE MIAKO	10 40 75 150 350
C	PLAVOUCÍ DANVOKIT DANVOKIT POLYKOHÁHO TOPENÍ IZOLACE EPS STYRODUR STROPNÍ KONSTRUKCE MIAKO	10 40 75 150 350
D	KERAMICKÁ DLAŽBA+LEPIDLO ZDVO IZOLACE ORSIL T+K40H STROPNÍ KONSTRUKCE MIAKO	10 30 60 150 350
E	PLAVOUCÍ DANVOKIT LAŽAVNINA ZDVO IZOLACE EPS STYRODUR STROPNÍ KONSTRUKCE MIAKO	10 80 80 150 350
F	ZÁKL.-PRŮVA NEBO OSB ORSIL L ORSIL ORSIL SADOVÝMONTEN SBAK RF 15	22 180 85 15 317
G	PÁTELNA TONICICH LATE EDUQ 3840 KONTROLNĚ SOUO OPRŮZNĚNÍ FOLIE OPRŮZNĚNÍ FOLIE PAROTNÍ SÍŤ SADOVÝMONTEN SBAK RF 15	150 85 85 15

PROJEKTA

AKCE:	PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVĚBNÍ ÚPRAVY REKREACIČNÍHO OBJEKTU Č. EV. 23	STUPEŇ:	Projekt pro S.P.
MÍSTO STAVBY:	Dobřichovice; č.k. 2135, st.p. 2136	DATUM:	04/2011
NÁZEV VÝKRESU:	Řez A-A'	ČÍSLO VÝKRESU:	09
INVESTOR:	Šimona a Tomáš Ničovi Schrůzení 29; 140 00 Praha 4		
VYPRACOVAL:	Josef Přihoda, Ing. Jindřich Hamza		

ŘEZ A-A'

2