



| OZN. | SCHEMA   | POPIS   | 1.NP | 2.NP | CELKEM |
|------|--|---|------|------|--------|
| O10  |   | <p><b>Sestava oken plastových balkónových</b></p> <p>Sestava oken plastových balkónových z min. pětikomorového profilu ve složení jedno křídlo posuvné a jedno fixně zasklené, v barvě imitující dřevo z obou stran, izolační trojsklo čiré <math>k=0,6Wm^2/K</math></p> <p>stavební kování celoobvodové (zapuštěné v rámu okna) typu GU pro posuv<br/>vrchní kování upřesněno při realizaci investorem</p> <p>Rozměr: celkový 2700/2350mm, posuvná část 1350/2350mm<br/>fixní pás 1350/2350mm</p> <p>Počet: 1 sestava</p>                  |      | 1    | 1      |
| O11  |  | <p><b>Sestava oken plastových</b></p> <p>Sestava oken plastových z min. pětikomorového profilu ve složení dvě krajní otvíravá a sklopná a střední fixně zasklené, v barvě imitující dřevo z obou stran, izolační trojsklo čiré <math>k=0,6Wm^2/K</math></p> <p>stavební kování celoobvodové (zapuštěné v rámu okna) s čtyřpolohovou klikou (čtvrtá poloha—mikroventilace)<br/>vrchní kování upřesněno při realizaci investorem</p> <p>Rozměr: celkový 2800/1300mm<br/>otvíravé boky 800/1300mm, fix 1200/1300mm</p> <p>Počet: 1 sestava</p> |      |      |        |